

MULTI SPLIT

ESSENTIEL Zen²




GARANTIE
5 ANS*
TOUTES PIÈCES

Pour pouvoir adapter l'ensemble des unités intérieures sur les groupes multi-splits,
des adaptateurs 3/8-5/8, 1/4-3/8 et 3/8-1/2 sont fournis dans l'emballage des groupes concernés.



Chauffage jusqu'à -15°C



A++/A+



Diagnostic auto

7.8
SEER

SEER jusqu'à 7,8



Garantie 5 ans



Redémarrage auto



Compact



Silencieux

4.3
SCOP

SCOP jusqu'à 4,3

*Voir conditions de garantie page 6.

Multi Split Essentiel Zen 2		Multi Essentiel ZEN 2						
		2 postes		3 postes		4 postes		5 postes
		4kW	5kW	6kW	7kW	8kW	10,5kW	12kW
Mode Chaud	Références	HXES2-2X40-V1	HXES2-2X50-V1	HXES2-3X60-V1	HXES2-3X70-V1	HXES2-4X80-V1	HXES2-4X105-V1	HXES2-5X120-V1
	Nombre maximal d'unités intérieures raccordables	2	2	3	3	4	4	5
	Puissance nominale restituée à +7°C (Mini / Maxi)	kW 4,4 (2,5/5,4)	5,65 (2,6/6,5)	6,5 (2,7/8,5)	8,6 (2,8/9,2)	9,5 (2,8/10,3)	12 (3/14)	13 (3/15,5)
	Puissance nominale absorbée à +7°C (Maxi)	kW 0,97 (2,3)	1,25 (2,5)	1,43 (2,9)	2,23 (3)	2,20 (3,6)	3,04 (5)	3,19 (5)
	Puissance nominale restituée à -7°C extérieur (Maxi)	kW 3,2 (3,2)	4,3 (4,5)	5 (5,3)	6,2 (6,2)	6,2 (6,2)	9 (9,1)	9,3 (9,5)
	Coefficient saisonnier de performance SCOP	4,2	4,2	4,3	4,3	4,2	4	4,2
	Classe énergétique saisonnière	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Mode Froid	Températures extérieures limites de fonctionnement (Mini / Maxi)	°C -15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24	-15 à +24
	Puissance nominale (Mini / Maxi)	kW 4,1 (2,1/5,0)	5,3 (2,1/5,8)	6,1 (2,2/8,3)	7,1 (2,3/9,2)	8 (2,3/11,0)	10,6 (2,6/12)	12,1 (2,6/15,2)
	Puissance nominale absorbée	kW 1,1	1,48	1,48	1,88	2,12	3	3,4
	Coefficient saisonnier de performance SEER	7,2	7,2	7,8	7,1	7,2	7,2	7,2
	Classe énergétique saisonnière	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Températures extérieures limites de fonctionnement	°C -15 à +43	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +43

Débits d'air	m3/h	2300	2300	3800	3800	3800	5800	5800
Pression acoustique à 5m/3m/1m en mode froid	dB(A)	36/40/50	36/40/50	43/47/57	43/47/57	44/48/58	46/50/60	46/50/60
Puissance acoustique en mode froid	dB(A)	62	64	68	68	68	70	72
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	745x300x550	745x300x550	889x340x654	889x340x654	889x340x654	1020x427x826	1020x427x826
Poids nets	kg	30	32	47,5	47,5	51	72	73

Fluide et raccordement frigorifique								
Fluide "écologique"		R32						
PRG		675						
Quantité de fluide contenue dans le groupe	kg	0,75	0,9	1,6	1,7	1,8	2,4	2,4
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8 (x2)	1/4 - 3/8 (x2)	1/4 - 3/8 (x3)	1/4 - 3/8 (x3)	1/4 - 3/8 (x4)	1/4 - 3/8 (x4)	1/4 - 3/8 (x5)
Longueur de liaison maxi / unité	m	20	20	20	20	20	25	25
Longueur de liaison maxi totale	m	40	40	60	60	70	80	100
Dénivelé maxi entre UI et UE	m	15	15	15	15	15	25	25
Préchargé pour une liaison de	m	10	10	30	30	40	40	50
Appoint de charge au-delà de la précharge	g/m	20	20	20	20	20	20	20

Raccordement électrique								
Tension / Phase / Fréquence		~220-240V / 1 Phase / 50 Hz						
Tolérance de tension		~198-264V						
Section de câble pour l'alimentation sur l'unité extérieure	mm²	3G1,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G4	3G4	3G4
Protection électrique	A	10	16	16	25	25	25	32
Câble d'interconnexion UI et UE	mm²	4G1,5 (x2)	4G1,5 (x2)	4G1,5 (x3)	4G1,5 (x3)	4G1,5 (x4)	4G1,5 (x4)	4G1,5 (x5)

Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100

Tarif général € HT + éco contribution	HXES2-2X40-V1	HXES2-2X50-V1	HXES2-3X60-V1	HXES2-3X70-V1	HXES2-4X80-V1	HXES2-4X105-V1	HXES2-5X120-V1
	1 264€ +6,67€	1 442€ +6,67€	1 931€ +6,67€	2 220€ +6,67€	2 775€ +6,67€	3 330€ +6,67€	3 553€ +6,67€

Combinaisons possibles	Unités intérieures						Puissance Nominale (kW) Mode Chaud					Puissance totale (kW) Mode Chaud		
	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	TOTAL Unités	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min	Nominale	Max
HXES2-2X40-V1	20					20	2,60					2,05	2,60	2,81
	25					25	2,80					2,05	2,80	3,02
	35					35	3,80					2,05	3,80	4,10
	20	20				40	2,20	2,20				2,50	4,40	5,40
	20	25				45	1,93	2,48				2,50	4,40	5,40
	20	35				55	1,62	2,78				2,50	4,40	5,40
	25	25				50	2,20	2,20				2,50	4,40	5,40
	25	35				60	1,89	2,51				2,50	4,40	5,40
HXES2-2X50-V1	25					25	2,8					2,05	2,80	3,02
	35					35	3,8					2,05	3,80	4,10
	20	20				40	2,6	2,6				2,05	5,20	5,62
	20	25				45	2,6	2,8				2,05	5,40	5,83
	20	35				55	1,99	3,41				2,5	5,40	5,9
	25	25				50	2,70	2,70				2,5	5,40	5,9
	25	35				60	2,31	3,09				2,5	5,40	5,9
	35	35				70	2,70	2,70				2,5	5,40	5,9
HXES2-3X60-V1	20	20				40	2,60	2,60				3,6	5,20	8,5
	20	25				45	2,60	2,80				3,6	5,40	8,5
	20	35				55	2,60	3,80				3,6	6,40	8,5
	20	50				70	1,82	4,68				3,6	6,50	8,5
	25	25				50	2,80	2,80				3,6	5,60	8,5
	25	35				60	2,70	3,80				3,6	6,50	8,5
	25	50				75	2,17	4,33				3,6	6,50	8,5
	35	35				70	3,25	3,25				3,6	6,50	8,5
	35	50				85	2,60	3,90				3,6	6,50	8,5
	20	20	20			60	2,17	2,17	2,17			3,6	6,50	8,5
	20	20	25			65	1,98	1,98	2,54			3,6	6,50	8,5
	20	20	35			75	1,75	1,75	3,00			3,6	6,50	8,5
	20	25	25			70	1,82	2,34	2,34			3,6	6,50	8,5
	20	25	35			80	1,63	2,09	2,79			3,6	6,50	8,5
	20	35	35			90	1,47	2,52	2,52			3,6	6,50	8,5
	25	25	25			75	2,17	2,17	2,17			3,6	6,50	8,5
	25	25	35			85	1,95	1,95	2,60			3,6	6,50	8,5
HXES2-3X70-V1	20	20				40	2,60	2,60				3,6	5,20	8,8
	20	25				45	2,60	2,80				3,6	5,40	8,8
	20	35				55	2,60	3,80				3,6	6,40	8,8
	20	50				70	2,60	5,60				3,6	8,20	8,8
	25	25				50	2,60	2,60				3,6	5,20	8,8
	25	35				60	2,60	3,80				3,6	6,40	8,8
	25	50				75	2,80	5,60				3,6	8,40	8,8
	35	35				70	4,25	4,25				3,6	8,50	8,8
	35	50				85	3,40	5,10				3,6	8,50	8,8
	50	50				100	4,25	4,25				3,6	8,50	8,8
	20	20	20			60	2,60	2,60	2,60			3,6	7,80	8,8
	20	20	25			65	2,60	2,60	2,80			3,6	8,00	8,8
	20	20	35			75	2,29	2,29	3,92			3,6	8,50	8,8
	20	20	50			90	1,86	1,86	4,78			3,6	8,50	8,8
	20	25	25			70	2,38	3,06	3,06			3,6	8,50	8,8
	20	25	35			80	2,13	2,73	3,64			3,6	8,50	8,8
	20	25	50			95	1,75	2,25	4,50			3,6	8,50	8,8
	20	35	35			90	1,92	3,29	3,29			3,6	8,50	8,8
	25	25	25			75	2,83	2,83	2,83			3,6	8,50	8,8
	25	25	35			85	2,55	2,55	3,40			3,6	8,50	8,8
	25	25	50			100	2,13	2,13	4,25			3,6	8,50	8,8
	25	35	35			95	2,32	3,09	3,09			3,6	8,50	8,8
	35	35	35			105	2,83	2,83	2,83			3,6	8,50	8,8
HXES2-4X80-V1	20	20				40	2,60	2,60				3,6	5,20	10
	20	25				45	2,60	2,80				3,6	5,40	10
	20	35				55	2,60	3,80				3,6	6,40	10
	20	50				70	2,60	5,60				3,6	8,20	10
	25	25				50	2,80	2,80				3,6	5,60	10
	25	35				60	2,80	5,43				3,6	8,23	10
	25	50				75	2,80	3,80				3,6	6,60	10
	35	35				70	3,80	3,80				3,6	7,60	10
	35	50				85	3,80	5,60				3,6	9,40	10
	50	50				100	4,75	4,75				3,6	9,50	10
	20	20	20			60	2,60	2,60	2,60			3,6	7,80	10
	20	20	25			65	2,60	2,60	2,80			3,6	8,00	10
	20	20	35			75	2,60	2,60	3,80			3,6	9,00	10
	20	20	50			90	2,08	2,08	5,34			3,6	9,50	10
	20	25	25			70	2,60	2,80	2,80			3,6	8,20	10
	20	25	35			80	2,60	2,80	4,00			3,6	9,40	10
	20	25	50			95	1,96	2,51	5,03			3,6	9,50	10
	20	35	35			90	2,50	3,50	3,50			3,6	9,50	10
	20	35	50			105	1,80	3,08	4,62			3,6	9,50	10
	25	25	25			75	3,17	3,17	3,17			3,6	9,50	10
	25	25	35			85	2,85	2,85	3,80			3,6	9,50	10
	25	25	50			100	2,38	2,38	4,75			3,6	9,50	10
	25	35	35			95	2,59	3,45	3,45			3,6	9,50	10
	25	35	50			110	2,19	2,92	4,38			3,6	9,50	10
	35	35	35			105	3,17	3,17	3,17			3,6	9,50	10
	35	35	50			120	2,71	2,71	4,07			3,6	9,50	10
	20	20	20	20		80	2,38	2,38	2,38	2,38		3,6	9,50	10
	20	20	20	25		85	2,22	2,22	2,22	2,85		3,6	9,50	10
	20	20	20	35		95	2,02	2,02	2,02	3,45		3,6	9,50	10
	20	20	20	50		110	1,71	1,71	1,71	4,38		3,6	9,50	10
	20	20	25	25		90	2,08	2,08	2,67	2,67		3,6	9,50	10
	20	20	25	35		100	1,90	1,90	2,44	3,26		3,6	9,50	10
	20	20	25	50		115	1,62	1,62	2,09	4,17		3,6	9,50	10
	20	20	35	35		110	1,75	1,75	3,00	3,00		3,6	9,50	10
	20	25	25	25		95	1,96	2,51	2,51	2,51		3,6	9,50	10
	20	25	25	35		105	1,80	2,31	2,31	3,08		3,6	9,50	10
	20	25	35	35		115	1,66	2,14	2,85	2,85		3,6	9,50	10
	25	25	25	25		100	2,38	2,38	2,38	2,38		3,6	9,50	10
	25	25	25	35		110	2,19	2,19	2,19	2,92		3,6	9,50	10
	25	25	35	35		120	2,04	2,04	2,71	2,71		3,6	9,50	10

Combinaisons possibles	Unités intérieures						Puissance Nominale (kW) Mode Chaud					Puissance totale (kW) Mode Chaud		
	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	TOTAL Unités	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min	Nominale	Max
	20	35				55	2,60	3,80				2,60	6,40	13,00
	20	50				70	2,60	5,60				2,60	8,20	13,00
	20	70				90	2,60	8,50				2,60	11,10	13,00
	25	25				50	2,80	2,80				2,60	5,60	13,00
	25	35				60	2,80	3,80				2,60	6,60	13,00
	25	50				75	2,80	5,60				2,60	8,40	13,00
	25	70				95	2,80	8,50				2,60	11,30	13,00
	35	35				70	3,80	3,80				2,60	7,60	13,00
	35	50				85	3,80	5,60				2,60	9,40	13,00
	35	70				105	3,80	8,20				2,60	12,00	13,00
	50	50				100	6,00	6,00				2,60	12,00	13,00
	50	70				120	5,14	6,86				2,60	12,00	13,00
	70	70				140	6,00	6,00				2,60	12,00	13,00
	20	20	20			60	2,60	2,60	2,60			2,60	7,80	13,00
	20	20	25			65	2,60	2,60	2,80			2,60	8,00	13,00
	20	20	35			75	2,60	2,60	3,80			2,60	9,00	13,00
	20	20	50			90	2,60	2,60	5,60			2,60	10,80	13,00
	20	20	70			110	2,21	2,21	7,58			2,60	12,00	13,00
	20	25	25			70	2,60	2,80	2,80			2,60	8,20	13,00
	20	25	35			80	2,60	2,80	3,80			2,60	9,20	13,00
	20	25	50			95	2,60	2,80	5,60			2,60	11,00	13,00
	20	25	70			115	2,10	2,80	7,20			2,60	12,10	13,00
	20	35	35			90	2,71	4,65	4,65			2,60	12,00	13,00
	20	35	50			105	2,27	3,89	5,84			2,60	12,00	13,00
	20	35	70			125	1,95	3,35	6,70			2,60	12,00	13,00
	20	50	50			120	1,95	5,02	5,02			2,60	12,00	13,00
	20	50	70			140	1,71	4,41	5,88			2,60	12,00	13,00
	25	25	25			75	2,80	2,80	2,80			2,60	8,40	13,00
	25	25	35			85	2,80	2,80	3,80			2,60	9,40	13,00
	25	25	50			100	3,00	3,00	6,00			2,60	12,00	13,00
	25	25	70			120	2,57	2,57	6,86			2,60	12,00	13,00
	25	35	35			95	3,27	4,36	4,36			2,60	12,00	13,00
	25	35	50			110	2,77	3,69	5,54			2,60	12,00	13,00
	25	35	70			130	2,40	3,20	6,40			2,60	12,00	13,00
	25	50	50			125	2,40	4,80	4,80			2,60	12,00	13,00
	25	50	70			145	2,12	4,24	5,65			2,60	12,00	13,00
	35	35	35			105	4,00	4,00	4,00			2,60	12,00	13,00
	35	35	50			120	3,43	3,43	5,14			2,60	12,00	13,00
	35	35	70			140	3,00	3,00	6,00			2,60	12,00	13,00
	35	50	50			135	3,00	4,50	4,50			2,60	12,00	13,00
	35	50	70			155	2,67	4,00	5,33			2,60	12,00	13,00
	50	50	50			150	4,00	4,00	4,00			2,60	12,00	13,00
	20	20	20	20		80	2,60	2,60	2,60	2,60		2,60	10,40	13,00
	20	20	20	25		85	2,60	2,60	2,60	2,80		2,60	10,60	13,00
	20	20	20	35		95	2,60	2,60	2,60	3,80		2,60	11,60	13,00
	20	20	20	50		110	2,15	2,15	2,15	5,54		2,60	12,00	13,00
	20	20	20	70		130	1,87	1,87	1,87	6,40		2,60	12,00	13,00
	20	20	25	25		90	2,60	2,60	2,80	2,80		2,60	10,80	13,00
	20	20	25	35		100	2,60	2,60	2,80	3,80		2,60	11,80	13,00
	20	20	25	50		115	2,05	2,05	2,63	5,27		2,60	12,00	13,00
	20	20	25	70		135	1,79	1,79	2,30	6,13		2,60	12,00	13,00
	20	20	35	35		110	2,21	2,21	3,79	3,79		2,60	12,00	13,00
	20	20	35	50		125	1,91	1,91	3,27	4,91		2,60	12,00	13,00
	20	20	35	70		145	1,68	1,68	2,88	5,76		2,60	12,00	13,00
	20	20	50	50		140	1,68	1,68	4,32	4,32		2,60	12,00	13,00
	20	25	25	25		95	2,60	2,80	2,80	2,80		2,60	11,00	13,00
	20	25	25	35		105	2,27	2,92	2,92	3,89		2,60	12,00	13,00
	20	25	25	50		120	1,95	2,51	2,51	5,02		2,60	12,00	13,00
	20	25	25	70		140	1,71	2,20	2,20	5,88		2,60	12,00	13,00
	20	25	35	35		115	2,10	2,70	3,60	3,60		2,60	12,00	13,00
	20	25	35	50		130	1,83	2,35	3,13	4,70		2,60	12,00	13,00
	20	25	35	70		150	1,62	2,08	2,77	5,54		2,60	12,00	13,00
	20	25	50	50		145	1,62	2,08	4,15	4,15		2,60	12,00	13,00
	20	35	35	35		125	1,95	3,35	3,35	3,35		2,60	12,00	13,00
	20	35	35	50		140	1,71	2,94	2,94	4,41		2,60	12,00	13,00
	25	25	25	25		100	3,00	3,00	3,00	3,00		2,60	12,00	13,00
	25	25	25	35		110	2,77	2,77	2,77	3,69		2,60	12,00	13,00
	25	25	25	50		125	2,40	2,40	2,40	4,80		2,60	12,00	13,00
	25	25	25	70		145	2,12	2,12	2,12	5,65		2,60	12,00	13,00
	25	25	35	35		120	2,57	2,57	3,43	3,43		2,60	12,00	13,00
	25	25	35	50		135	2,25	2,25	3,00	4,50		2,60	12,00	13,00
	25	25	35	70		155	2,00	2,00	2,67	5,33		2,60	12,00	13,00
	25	25	50	50		150	2,00	2,00	4,00	4,00		2,60	12,00	13,00
	25	35	35	35		130	2,40	3,20	3,20	3,20		2,60	12,00	13,00
	25	35	35	50		145	2,12	2,82	2,82	4,24		2,60	12,00	13,00
	35	35	35	35		140	3,00	3,00	3,00	3,00		2,60	12,00	13,00
	35	35	35	50		155	2,67	2,67	2,67	4,00		2,60	12,00	13,00

[illegible]

Combinaisons possibles	Unités intérieures						Puissance Nominale (kW) Mode Chaud					Puissance totale (kW) Mode Chaud		
	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	TOTAL Unités	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min	Nominale	Max
	20	50				70	2,60	5,60				3,00	8,20	9,22
	20	70				90	2,60	8,50				3,00	11,10	12,05
	25	35				60	2,80	3,80				3,00	6,60	7,75
	25	50				75	2,80	5,60				3,00	8,40	9,96
	25	70				95	2,80	8,50				3,00	11,30	12,17
	35	35				70	3,80	3,80				3,00	7,60	8,85
	35	50				85	3,80	5,60				3,00	9,40	11,07
	35	70				105	3,80	8,50				3,00	12,30	13,28
	50	50				100	5,60	5,60				3,00	11,20	13,28
	50	70				120	5,57	7,43				3,00	13,00	15,50
	70	70				140	6,50	6,50				3,00	13,00	15,50
	20	20	20			60	2,60	2,60	2,60			3,00	7,80	8,16
	20	20	25			65	2,60	2,60	2,80			3,00	8,00	8,94
	20	20	35			75	2,60	2,60	3,80			3,00	9,00	9,59
	20	20	50			90	2,60	2,60	5,60			3,00	10,80	11,80
	20	20	70			110	2,60	2,60	8,50			3,00	13,70	14,02
	20	25	25			70	2,60	2,80	2,80			3,00	8,20	9,22
	20	25	35			80	2,60	2,80	3,80			3,00	9,20	10,33
	20	25	50			95	2,60	2,80	5,60			3,00	11,00	12,54
	20	25	70			115	2,60	2,80	7,60			3,00	13,00	14,76
	20	35	35			90	2,60	3,80	3,80			3,00	10,20	11,44
	20	35	50			105	2,60	3,80	5,60			3,00	12,00	13,65
	20	35	70			125	2,12	3,63	7,26			3,00	13,00	15,50
	20	50	50			120	2,12	5,44	5,44			3,00	13,00	15,50
	20	50	70			140	1,86	4,78	6,37			3,00	13,00	15,50
	20	70	70			160	1,65	5,67	5,67			3,00	13,00	15,50
	25	25	25			75	2,80	2,80	2,80			3,00	8,40	9,96
	25	25	35			85	2,80	2,80	3,80			3,00	9,40	11,07
	25	25	50			100	2,80	2,80	5,60			3,00	11,20	13,28
	25	25	70			120	2,79	2,79	7,43			3,00	13,00	15,50
	25	35	35			95	2,80	3,80	3,80			3,00	10,40	12,17
	25	35	50			110	2,80	3,80	5,60			3,00	12,20	14,39
	25	35	70			130	2,60	3,47	6,93			3,00	13,00	15,50
	25	50	50			125	2,60	5,20	5,20			3,00	13,00	15,50
	25	50	70			145	2,29	4,59	6,12			3,00	13,00	15,50
	25	70	70			165	2,05	5,47	5,47			3,00	13,00	15,50
	35	35	35			105	4,33	4,33	4,33			3,00	13,00	13,28
	35	35	50			120	3,71	3,71	5,57			3,00	13,00	15,50
	35	35	70			140	3,25	3,25	6,50			3,00	13,00	15,50
	35	50	50			135	3,25	4,88	4,88			3,00	13,00	15,50
	35	50	70			155	2,89	4,33	5,78			3,00	13,00	15,50
	35	70	70			175	2,60	5,20	5,20			3,00	13,00	15,50
	50	50	50			150	4,33	4,33	4,33			3,00	13,00	15,50
	50	50	70			170	3,90	3,90	5,20			3,00	13,00	15,50
	20	20	20	20		80	2,60	2,60	2,60	2,60		3,00	10,40	10,88
	20	20	20	25		85	2,60	2,60	2,60	2,80		3,00	10,60	11,07
	20	20	20	35		95	2,60	2,60	2,60	3,80		3,00	11,60	12,17
	20	20	20	50		110	2,60	2,60	2,60	5,60		3,00	13,00	14,39
	20	20	20	70		130	2,02	2,02	2,02	6,93		3,00	13,00	15,50
	20	20	25	25		90	2,60	2,60	2,80	2,80		3,00	10,80	12,44
	20	20	25	35		100	2,60	2,60	2,80	3,80		3,00	11,80	13,61
	20	20	25	50		115	2,22	2,22	2,85	5,71		3,00	13,00	15,13
	20	20	25	70		135	1,94	1,94	2,49	6,64		3,00	13,00	15,50
	20	20	35	35		110	2,39	2,39	4,11	4,11		3,00	13,00	14,02
	20	20	35	50		125	2,07	2,07	3,55	5,32		3,00	13,00	15,50
	20	20	35	70		145	1,82	1,82	3,12	6,24		3,00	13,00	15,50
	20	20	50	50		140	1,82	1,82	4,68	4,68		3,00	13,00	15,50
	20	20	50	70		160	1,63	1,63	4,18	5,57		3,00	13,00	15,50
	20	20	70	70		180	1,47	1,47	5,03	5,03		3,00	13,00	15,50
	20	25	25	25		95	2,68	3,44	3,44	3,44		3,00	11,00	13,22
	20	25	25	35		105	2,46	3,16	3,16	4,22		3,00	12,00	14,00
	20	25	25	50		120	2,12	2,72	2,72	5,44		3,00	13,00	15,50
	20	25	25	70		140	1,86	2,39	2,39	6,37		3,00	13,00	15,50
	20	25	35	35		115	2,28	2,93	3,90	3,90		3,00	13,00	14,76
	20	25	35	50		130	1,98	2,54	3,39	5,09		3,00	13,00	15,50
	20	25	35	70		150	1,75	2,25	3,00	6,00		3,00	13,00	15,50
	20	25	50	50		145	1,75	2,25	4,50	4,50		3,00	13,00	15,50
	20	25	50	70		165	1,57	2,02	4,03	5,38		3,00	13,00	15,50
	20	35	35	35		125	2,12	3,63	3,63	3,63		3,00	13,00	15,50
	20	35	35	50		140	1,86	3,18	3,18	4,78		3,00	13,00	15,50
	20	35	35	70		160	1,65	2,84	2,84	5,67		3,00	13,00	15,50
	20	35	50	50		155	1,65	2,84	4,25	4,25		3,00	13,00	15,50

HXES2-5X120-V1

Combinaisons possibles	Unités intérieures						Puissance Nominale (kW) Mode Chaud					Puissance totale (kW) Mode Chaud		
	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	TOTAL Unités	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min	Nominale	Max
HXES2-5X120-V1	20	35	50	70		175	1,49	2,56	3,84	5,11		3,00	13,00	15,50
	20	50	50	50		170	1,49	3,84	3,84	3,84		3,00	13,00	15,50
	25	25	25	25		100	3,25	3,25	3,25	3,25		3,00	13,00	14,00
	25	25	25	35		110	3,00	3,00	3,00	4,00		3,00	13,00	14,39
	25	25	25	50		125	2,60	2,60	2,60	5,20		3,00	13,00	15,50
	25	25	25	70		145	2,29	2,29	2,29	6,12		3,00	13,00	15,50
	25	25	35	35		120	2,79	2,79	3,71	3,71		3,00	13,00	15,50
	25	25	35	50		135	2,44	2,44	3,25	4,88		3,00	13,00	15,50
	25	25	35	70		155	2,17	2,17	2,89	5,78		3,00	13,00	15,50
	25	25	50	50		150	2,17	2,17	4,33	4,33		3,00	13,00	15,50
	25	25	50	70		170	1,95	1,95	3,90	5,20		3,00	13,00	15,50
	25	35	35	35		130	2,60	3,47	3,47	3,47		3,00	13,00	15,50
	25	35	35	50		145	2,29	3,06	3,06	4,59		3,00	13,00	15,50
	25	35	35	70		165	2,05	2,74	2,74	5,47		3,00	13,00	15,50
	25	35	50	50		160	2,05	2,74	4,11	4,11		3,00	13,00	15,50
	25	35	50	70		180	1,86	2,48	3,71	4,95		3,00	13,00	15,50
	25	50	50	50		175	1,86	3,71	3,71	3,71		3,00	13,00	15,50
	35	35	35	35		140	3,25	3,25	3,25	3,25		3,00	13,00	15,50
	35	35	35	50		155	2,89	2,89	2,89	4,33		3,00	13,00	15,50
	35	35	35	70		175	2,60	2,60	2,60	5,20		3,00	13,00	15,50
	35	35	50	50		170	2,60	2,60	3,90	3,90		3,00	13,00	15,50
	20	20	20	20	20	100	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	3,00	13,00	15,50
	20	20	20	20	25	105	2,46	2,46	2,46	2,46	3,16	3,00	13,00	15,50
	20	20	20	20	35	115	2,28	2,28	2,28	2,28	3,90	3,00	13,00	15,50
	20	20	20	20	50	130	1,98	1,98	1,98	1,98	5,09	3,00	13,00	15,50
	20	20	20	20	70	150	1,75	1,75	1,75	1,75	6,00	3,00	13,00	15,50
	20	20	20	25	25	110	2,33	2,33	2,33	3,00	3,00	3,00	13,00	15,50
	20	20	20	25	35	120	2,17	2,17	2,17	2,79	3,71	3,00	13,00	15,50
	20	20	20	25	50	135	1,90	1,90	1,90	2,44	4,88	3,00	13,00	15,50
	20	20	20	25	70	155	1,69	1,69	1,69	2,17	5,78	3,00	13,00	15,50
	20	20	20	35	35	130	2,02	2,02	2,02	3,47	3,47	3,00	13,00	15,50
	20	20	20	35	50	145	1,78	1,78	1,78	3,06	4,59	3,00	13,00	15,50
	20	20	20	35	70	165	1,60	1,60	1,60	2,74	5,47	3,00	13,00	15,50
	20	20	20	50	50	160	1,60	1,60	1,60	4,11	4,11	3,00	13,00	15,50
	20	20	20	50	70	180	1,44	1,44	1,44	3,71	4,95	3,00	13,00	15,50
	20	20	25	25	25	115	2,22	2,22	2,85	2,85	2,85	3,00	13,00	15,50
	20	20	25	25	35	125	2,07	2,07	2,66	2,66	3,55	3,00	13,00	15,50
	20	20	25	25	50	140	1,82	1,82	2,34	2,34	4,68	3,00	13,00	15,50
	20	20	25	25	70	160	1,63	1,63	2,09	2,09	5,57	3,00	13,00	15,50
	20	20	25	35	35	135	1,94	1,94	2,49	3,32	3,32	3,00	13,00	15,50
	20	20	25	35	50	150	1,72	1,72	2,21	2,94	4,42	3,00	13,00	15,50
	20	20	25	35	70	170	1,54	1,54	1,98	2,64	5,29	3,00	13,00	15,50
	20	20	25	50	50	165	1,54	1,54	1,98	3,97	3,97	3,00	13,00	15,50
	20	20	35	35	35	145	1,82	1,82	3,12	3,12	3,12	3,00	13,00	15,50
	20	20	35	35	50	160	1,63	1,63	2,79	2,79	4,18	3,00	13,00	15,50
	20	20	35	35	70	180	1,47	1,47	2,52	2,52	5,03	3,00	13,00	15,50
	20	20	35	50	50	175	1,47	1,47	2,52	3,77	3,77	3,00	13,00	15,50
	20	25	25	25	25	120	2,12	2,72	2,72	2,72	2,72	3,00	13,00	15,50
	20	25	25	25	35	130	1,98	2,54	2,54	2,54	3,39	3,00	13,00	15,50
	20	25	25	25	50	145	1,75	2,25	2,25	2,25	4,50	3,00	13,00	15,50
	20	25	25	25	70	165	1,57	2,02	2,02	2,02	5,38	3,00	13,00	15,50
	20	25	25	35	35	140	1,86	2,39	2,39	3,18	3,18	3,00	13,00	15,50
	20	25	25	35	50	155	1,65	2,13	2,13	2,84	4,25	3,00	13,00	15,50
	20	25	25	35	70	175	1,49	1,92	1,92	2,56	5,11	3,00	13,00	15,50
	20	25	25	50	50	170	1,49	1,92	1,92	3,84	3,84	3,00	13,00	15,50
	20	25	35	35	35	150	1,75	2,25	3,00	3,00	3,00	3,00	13,00	15,50
	20	25	35	35	50	165	1,57	2,02	2,69	2,69	4,03	3,00	13,00	15,50
	20	35	35	35	35	160	1,65	2,84	2,84	2,84	2,84	3,00	13,00	15,50
	20	35	35	35	50	175	1,49	2,56	2,56	2,56	3,84	3,00	13,00	15,50
	25	25	25	25	25	125	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	3,00	13,00	15,50
	25	25	25	25	35	135	2,44	2,44	2,44	2,44	3,25	3,00	13,00	15,50
	25	25	25	25	50	150	2,17	2,17	2,17	2,17	4,33	3,00	13,00	15,50
	25	25	25	25	70	170	1,95	1,95	1,95	1,95	5,20	3,00	13,00	15,50
	25	25	25	35	35	145	2,29	2,29	2,29	3,06	3,06	3,00	13,00	15,50
	25	25	25	35	50	160	2,05	2,05	2,05	2,74	4,11	3,00	13,00	15,50
	25	25	25	35	70	180	1,86	1,86	1,86	2,48	4,95	3,00	13,00	15,50
	25	25	25	50	50	175	1,86	1,86	1,86	3,71	3,71	3,00	13,00	15,50
	25	25	35	35	35	155	2,17	2,17	2,89	2,89	2,89	3,00	13,00	15,50
	25	25	35	35	50	170	1,95	1,95	2,60	2,60	3,90	3,00	13,00	15,50
	25	35	35	35	35	165	2,05	2,74	2,74	2,74	2,74	3,00	13,00	15,50
	25	35	35	35	50	180	1,86	2,48	2,48	2,48	3,71	3,00	13,00	15,50
	35	35	35	35	35	175	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	3,00	13,00	15,50

COMBINAISONS MULTI-SPLIT : MODE FROID

Combinaisons possibles	Unités intérieures						Puissance Nominale (kW) Mode Froid					Puissance totale (kW) Mode Froid		
	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	TOTAL Unités	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min	Nominale	Max
HXES2-2X40-V1	20					20	2,10					2,05	2,10	2,80
	25					25	2,60					2,05	2,60	3,00
	35					35	3,50					2,05	3,50	3,80
	20	20				40	2,05	2,05				2,05	4,10	4,40
	20	25				45	1,79	2,31				2,05	4,10	4,40
	20	35				55	1,51	2,59				2,05	4,10	4,40
	25	25				50	2,05	2,05				2,05	4,10	4,40
	25	35				60	1,76	2,34				2,05	4,10	4,40
HXES2-2X50-V1	25					25	2,6					2,15	2,60	3,00
	35					35	3,5					2,15	3,50	3,80
	20	20				40	2,1	2,1				2,15	4,60	4,80
	20	25				45	2,1	2,6				2,15	4,90	5,20
	20	35				55	2,1	3,5				2,15	5,20	5,80
	25	25				50	2,6	2,6				2,15	5,20	5,80
	25	35				60	2,23	2,97				2,15	5,20	5,80
	35	35				70	2,60	2,60				2,15	5,20	5,80
HXES2-3X60-V1	20	20				40	2,10	2,10				2,20	2,30	2,80
	20	25				45	2,10	2,60				2,20	2,60	3,00
	20	35				55	2,10	3,50				2,20	3,50	3,80
	20	50				70	1,71	4,39				2,20	6,10	7,33
	25	25				50	2,60	2,60				2,20	5,20	5,60
	25	35				60	2,61	3,49				2,20	6,10	7,33
	25	50				75	2,03	4,07				2,20	6,10	7,33
	35	35				70	3,05	3,05				2,20	6,10	7,33
	35	50				85	2,44	3,66				2,20	6,10	7,33
	20	20	20			60	2,03	2,03	2,03			2,20	6,10	7,33
	20	20	25			65	1,86	1,86	2,39			2,20	6,10	7,33
	20	20	35			75	1,64	1,64	2,82			2,20	6,10	7,33
	20	25	25			70	1,71	2,20	2,20			2,20	6,10	7,33
	20	25	35			80	1,53	1,96	2,61			2,20	6,10	7,33
	20	35	35			90	1,38	2,36	2,36			2,20	6,10	7,33
	25	25	25			75	2,03	2,03	2,03			2,20	6,10	7,33
	25	25	35			85	1,83	1,83	2,44			2,20	6,10	7,33
HXES2-3X70-V1	20	20				40	2,10	2,10				2,4	4,20	4,9
	20	25				45	2,10	2,60				2,4	4,70	5,2
	20	35				55	2,10	3,50				2,4	5,60	6,3
	20	50				70	1,99	5,11				2,4	7,10	8,5
	25	25				50	2,60	2,60				2,4	5,20	6,3
	25	35				60	2,60	3,50				2,4	6,10	7,3
	25	50				75	2,37	4,73				2,4	7,10	8,5
	35	35				70	3,55	3,55				2,4	7,10	8,5
	35	50				85	2,84	4,26				2,4	7,10	8,5
	50	50				100	3,55	3,55				2,4	7,10	8,5
	20	20	20			60	2,10	2,10	2,10			2,4	4,20	4,9
	20	20	25			65	2,10	2,10	2,60			2,4	7,10	8,5
	20	20	35			75	1,91	1,91	3,28			2,4	7,10	8,5
	20	20	50			90	1,55	1,55	3,99			2,4	7,10	8,5
	20	25	25			70	1,99	2,56	2,56			2,4	7,10	8,5
	20	25	35			80	1,78	2,28	3,04			2,4	7,10	8,5
	20	25	50			95	1,46	1,88	3,76			2,4	7,10	8,5
	20	35	35			90	1,60	2,75	2,75			2,4	7,10	8,5
	25	25	25			75	2,37	2,37	2,37			2,4	7,10	8,5
	25	25	35			85	2,13	2,13	2,84			2,4	7,10	8,5
	25	25	50			100	1,78	1,78	3,55			2,4	7,10	8,5
	25	35	35			95	1,94	2,58	2,58			2,4	7,10	8,5
	35	35	35			105	2,37	2,37	2,37			2,4	7,10	8,5
HXES2-4X80-V1	20	20				40	2,10	2,10				2,50	4,20	4,54
	20	25				45	2,10	2,60				2,50	4,70	5,08
	20	35				55	2,10	3,50				2,50	5,60	6,05
	20	50				70	2,10	5,00				2,50	7,10	7,67
	25	25				50	2,60	2,60				2,50	5,20	5,62
	25	35				60	2,60	3,50				2,50	6,10	6,59
	25	50				75	2,60	5,00				2,50	7,60	8,21
	35	35				70	3,50	3,50				2,50	7,00	7,56
	35	50				85	3,20	4,80				2,50	8,00	10,00
	50	50				100	4,00	4,00				2,50	8,00	10,00
	20	20	20			60	2,10	2,10	2,10			2,50	6,30	6,80
	20	20	25			65	2,10	2,10	2,60			2,50	6,80	7,34
	20	20	35			75	2,10	2,10	3,50			2,50	7,70	8,32
	20	20	50			90	1,75	1,75	4,50			2,50	8,00	10,00
	20	25	25			70	2,10	2,88	2,88			2,50	7,86	8,49
	20	25	35			80	2,00	2,57	3,43			2,50	8,00	10,00
	20	25	50			95	1,65	2,12	4,24			2,50	8,00	10,00
	20	35	35			90	1,81	3,10	3,10			2,50	8,00	10,00
	20	35	50			105	1,51	2,59	3,89			2,50	8,00	10,00
	25	25	25			75	2,67	2,67	2,67			2,50	8,00	8,64
	25	25	35			85	2,40	2,40	3,20			2,50	8,00	10,00
	25	25	50			100	2,00	2,00	4,00			2,50	8,00	10,00
	25	35	35			95	2,18	2,91	2,91			2,50	8,00	10,00
	25	35	50			110	1,85	2,46	3,69			2,50	8,00	10,00
	35	35	35			105	2,67	2,67	2,67			2,50	8,00	10,00
	35	35	50			120	2,29	2,29	3,43			2,50	8,00	10,00
	20	20	20	20		80	2,00	2,00	2,00	2,00		2,50	8,00	10,00
	20	20	20	25		85	1,87	1,87	1,87	2,40		2,50	8,00	10,00
	20	20	20	35		95	1,70	1,70	1,70	2,91		2,50	8,00	10,00
	20	20	20	50		110	1,44	1,44	1,44	3,69		2,50	8,00	10,00
	20	20	25	25		90	1,75	1,75	2,25	2,25		2,50	8,00	10,00
	20	20	25	35		100	1,60	1,60	2,06	2,74		2,50	8,00	10,00
	20	20	25	50		115	1,37	1,37	1,76	3,51		2,50	8,00	10,00
	20	20	35	35		110	1,47	1,47	2,53	2,53		2,50	8,00	10,00
	20	25	25	25		95	1,65	2,12	2,12	2,12		2,50	8,00	10,00
	20	25	25	35		105	1,51	1,95	1,95	2,59		2,50	8,00	10,00
	20	25	35	35		115	1,40	1,80	2,40	2,40		2,50	8,00	10,00
	25	25	25	25		100	2,00	2,00	2,00	2,00		2,50	8,00	10,00
	25	25	25	35		110	1,85	1,85	1,85	2,46		2,50	8,00	10,00
	25	25	35	35		120	1,71	1,71	2,29	2,29		2,50	8,00	10,00

Combinaisons possibles	Unités intérieures						Puissance Nominale (kW) Mode Froid					Puissance totale (kW) Mode Froid		
	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	TOTAL Unités	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min	Nominale	Max
	20	35				55	2,10	3,50				2,40	5,60	6,20
	20	50				70	2,10	5,00				2,40	7,10	7,87
	20	70				90	2,10	7,20				2,40	9,30	10,30
	25	25				50	2,60	2,60				2,40	5,20	5,76
	25	35				60	2,60	3,50				2,40	6,10	6,76
	25	50				75	2,60	5,00				2,40	7,60	8,42
	25	70				95	2,60	7,20				2,40	9,80	10,86
	35	35				70	3,50	3,50				2,40	7,00	7,76
	35	50				85	3,50	5,00				2,40	8,50	9,42
	35	70				105	3,50	7,00				2,40	10,50	11,00
	50	50				100	5,25	5,25				2,40	10,50	11,00
	50	70				120	4,50	6,00				2,40	10,50	11,00
	70	70				140	5,25	5,25				2,40	10,50	11,00
	20	20	20			60	2,10	2,10	2,10			2,40	6,30	6,98
	20	20	25			65	2,10	2,10	2,60			2,40	6,80	7,53
	20	20	35			75	2,10	2,10	3,50			2,40	7,70	8,53
	20	20	50			90	2,10	2,10	5,00			2,40	9,20	10,19
	20	20	70			110	1,93	1,93	6,63			2,40	10,50	11,00
	20	25	25			70	2,10	2,60	2,60			2,40	7,30	8,09
	20	25	35			80	2,10	2,60	3,50			2,40	8,20	9,09
	20	25	50			95	2,10	2,60	5,00			2,40	9,70	10,75
	20	25	70			115	1,84	2,36	6,30			2,40	10,50	11,00
	20	35	35			90	2,10	3,50	3,50			2,40	9,10	10,08
	20	35	50			105	1,99	3,41	5,11			2,40	10,50	11,00
	20	35	70			125	1,71	2,93	5,86			2,40	10,50	11,00
	20	50	50			120	1,71	4,40	4,40			2,40	10,50	11,00
	20	50	70			140	1,50	3,86	5,14			2,40	10,50	11,00
	25	25	25			75	2,60	2,60	2,60			2,40	7,80	8,64
	25	25	35			85	2,60	2,60	4,20			2,40	9,40	10,42
	25	25	50			100	2,63	2,63	5,25			2,40	10,50	11,00
	25	25	70			120	2,25	2,25	6,00			2,40	10,50	11,00
	25	35	35			95	2,60	3,50	3,50			2,40	9,60	10,64
	25	35	50			110	2,42	3,23	4,85			2,40	10,50	11,00
	25	35	70			130	2,10	2,80	5,60			2,40	10,50	11,00
	25	50	50			125	2,10	4,20	4,20			2,40	10,50	11,00
	25	50	70			145	1,85	3,71	4,94			2,40	10,50	11,00
	35	35	35			105	3,50	3,50	3,50			2,40	10,50	11,00
	35	35	50			120	3,00	3,00	4,50			2,40	10,50	11,00
	35	35	70			140	2,63	2,63	5,25			2,40	10,50	11,00
	35	50	50			135	2,63	3,94	3,94			2,40	10,50	11,00
	35	50	70			155	2,33	3,50	4,67			2,40	10,50	11,00
	50	50	50			150	3,50	3,50	3,50			2,40	10,50	11,00
	20	20	20	20		80	2,10	2,10	2,10	2,10		2,40	8,40	9,31
	20	20	20	25		85	2,10	2,10	2,10	2,60		2,40	8,90	9,86
	20	20	20	35		95	2,10	2,10	2,10	3,50		2,40	9,80	10,86
	20	20	20	50		110	1,88	1,88	1,88	4,85		2,40	10,50	11,00
	20	20	20	70		130	1,63	1,63	1,63	5,60		2,40	10,50	11,00
	20	20	25	25		90	2,10	2,10	2,60	2,60		2,40	9,40	10,42
	20	20	25	35		100	2,10	2,10	2,60	3,50		2,40	10,30	11,41
	20	20	25	50		115	1,79	1,79	2,30	4,61		2,40	10,50	11,00
	20	20	25	70		135	1,56	1,56	2,01	5,36		2,40	10,50	11,00
	20	20	35	35		110	1,93	1,93	3,32	3,32		2,40	10,50	11,00
	20	20	35	50		125	1,67	1,67	2,86	4,30		2,40	10,50	11,00
	20	20	35	70		145	1,47	1,47	2,52	5,04		2,40	10,50	11,00
	20	20	50	50		140	1,47	1,47	3,78	3,78		2,40	10,50	11,00
	20	25	25	25		95	2,30	2,60	2,60	2,60		2,40	10,10	11,19
	20	25	25	35		105	1,99	2,55	2,55	3,41		2,40	10,50	11,00
	20	25	25	50		120	1,71	2,20	2,20	4,40		2,40	10,50	11,00
	20	25	25	70		140	1,50	1,93	1,93	5,14		2,40	10,50	11,00
	20	25	35	35		115	1,84	2,36	3,15	3,15		2,40	10,50	11,00
	20	25	35	50		130	1,60	2,05	2,74	4,11		2,40	10,50	11,00
	20	25	35	70		150	1,41	1,82	2,42	4,85		2,40	10,50	11,00
	20	25	50	50		145	1,41	1,82	3,63	3,63		2,40	10,50	11,00
	20	35	35	35		125	1,71	2,93	2,93	2,93		2,40	10,50	11,00
	20	35	35	50		140	1,50	2,57	2,57	3,86		2,40	10,50	11,00
	25	25	25	25		100	2,63	2,63	2,63	2,63		2,40	10,50	11,00
	25	25	25	35		110	2,42	2,42	2,42	3,23		2,40	10,50	11,00
	25	25	25	50		125	2,10	2,10	2,10	4,20		2,40	10,50	11,00
	25	25	25	70		145	1,85	1,85	1,85	4,94		2,40	10,50	11,00
	25	25	35	35		120	2,25	2,25	3,00	3,00		2,40	10,50	11,00
	25	25	35	50		135	1,97	1,97	2,63	3,94		2,40	10,50	11,00
	25	25	35	70		155	1,75	1,75	2,33	4,67		2,40	10,50	11,00
	25	25	50	50		150	1,75	1,75	3,50	3,50		2,40	10,50	11,00
	25	35	35	35		130	2,10	2,80	2,80	2,80		2,40	10,50	11,00
	25	35	35	50		145	1,85	2,47	2,47	3,71		2,40	10,50	11,00
	35	35	35	35		140	2,63	2,63	2,63	2,63		2,40	10,50	11,00
	35	35	35	50		155	2,33	2,33	2,33	3,50		2,40	10,50	11,00

HXES2-4X105-V1

	Puissance absorbée (kW) Mode Froid			Intensité (A) Mode Froid			Performances	
	Min	Nominale	Max	Min	Nominale	Max	EER	Label énergétique
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	2,3	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	3,0	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	3,9	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	2,2	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	2,5	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	3,2	A++
	1,60	2,60	3,60	7,10	11,54	15,97	3,8	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	2,9	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	3,5	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	2,6	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	2,8	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	3,2	A++
	1,60	2,80	4,00	7,10	12,42	17,75	3,3	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	3,0	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,1	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	2,40	3,50	7,10	10,65	15,53	3,8	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	2,60	3,60	7,10	11,54	15,97	3,6	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,1	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13,75	17,75	3,4	A++
	1,60	3,10	4,00	7,10	13			

Combinaisons possibles	Unités intérieures						Puissance Nominale (kW) Mode Froid					Puissance totale (kW) Mode Froid		
	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	TOTAL Unités	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min	Nominale	Max
	20	50				70	2,20	5,00				2,60	7,20	8,50
	20	70				90	2,20	7,20				2,60	9,40	10,33
	25	35				60	2,60	3,50				2,60	6,10	7,50
	25	50				75	2,60	5,00				2,60	7,60	9,00
	25	70				95	2,60	7,20				2,60	9,80	11,00
	35	35				70	3,50	3,50				2,60	7,00	9,20
	35	50				85	3,50	5,00				2,60	8,50	10,00
	35	70				105	3,50	7,10				2,60	10,60	12,00
	50	50				100	5,30	5,30				2,60	10,60	12,00
	50	70				120	4,55	6,05				2,60	10,60	12,00
	70	70				140	5,30	5,30				2,60	10,60	12,00
	20	20	20			60	2,20	2,20	2,20			2,60	6,60	9,20
	20	20	25			65	2,20	2,20	2,60			2,60	7,00	9,50
	20	20	35			75	2,20	2,20	3,50			2,60	7,90	9,60
	20	20	50			90	2,20	2,20	5,00			2,60	9,40	11,00
	20	20	70			110	2,20	2,20	7,20			2,60	11,60	12,00
	20	25	25			70	2,20	2,60	2,60			2,60	7,40	9,50
	20	25	35			80	2,20	2,60	3,50			2,60	8,30	11,00
	20	25	50			95	2,20	2,60	5,00			2,60	9,80	12,30
	20	25	70			115	2,20	2,60	7,20			2,60	12,00	14,47
	20	35	35			90	2,20	3,50	3,50			2,60	9,20	11,21
	20	35	50			105	2,20	3,50	5,00			2,60	10,70	13,39
	20	35	70			125	1,70	3,40	7,00			2,60	12,10	15,20
	20	50	50			120	2,10	5,00	5,00			2,60	12,10	15,20
	20	50	70			140	1,70	4,40	6,00			2,60	12,10	15,20
	20	70	70			160	1,50	5,30	5,30			2,60	12,10	15,20
	25	25	25			75	2,67	2,67	2,67			2,60	8,00	10,00
	25	25	35			85	2,60	2,60	4,20			2,60	9,40	11,00
	25	25	50			100	2,60	2,60	5,00			2,60	10,20	13,02
	25	25	70			120	2,60	2,60	6,90			2,60	12,10	15,20
	25	35	35			95	2,60	3,50	3,50			2,60	9,60	11,94
	25	35	50			110	2,60	3,50	5,00			2,60	11,10	14,11
	25	35	70			130	2,40	3,20	6,50			2,60	12,10	15,20
	25	50	50			125	2,50	4,80	4,80			2,60	12,10	15,20
	25	50	70			145	2,10	4,30	5,70			2,60	12,10	15,20
	25	70	70			165	1,90	5,10	5,10			2,60	12,10	15,20
	35	35	35			105	3,50	3,50	3,50			2,60	10,50	13,02
	35	35	50			120	3,50	3,50	5,10			2,60	12,10	15,20
	35	35	70			140	3,00	3,00	6,10			2,60	12,10	15,20
	35	50	50			135	3,10	4,50	4,50			2,60	12,10	15,20
	35	50	70			155	2,70	4,00	5,40			2,60	12,10	15,20
	35	70	70			175	2,50	4,80	4,80			2,60	12,10	15,20
	50	50	50			150	4,03	4,03	4,03			2,60	12,10	15,20
	50	50	70			170	3,60	3,60	4,90			2,60	12,10	15,20
	20	20	20	20		80	2,20	2,20	2,20	2,20		2,60	8,80	11,00
	20	20	20	25		85	2,20	2,20	2,20	2,60		2,60	9,20	11,00
	20	20	20	35		95	2,20	2,20	2,20	3,50		2,60	10,10	11,94
	20	20	20	50		110	2,20	2,20	2,20	5,00		2,60	11,60	14,11
	20	20	20	70		130	1,90	1,90	1,90	6,40		2,60	12,10	15,20
	20	20	25	25		90	2,20	2,20	2,60	2,60		2,60	9,60	11,58
	20	20	25	35		100	2,20	2,20	2,60	3,50		2,60	10,50	12,66
	20	20	25	50		115	2,20	2,20	2,60	5,00		2,60	12,00	14,83
	20	20	25	70		135	1,80	1,80	2,30	6,20		2,60	12,10	15,20
	20	20	35	35		110	2,20	2,20	3,50	3,50		2,60	11,40	13,75
	20	20	35	50		125	2,00	2,00	3,20	4,90		2,60	12,10	15,20
	20	20	35	70		145	1,70	1,70	2,90	5,80		2,60	12,10	15,20
	20	20	50	50		140	1,60	1,60	4,45	4,45		2,60	12,10	15,20
	20	20	50	70		160	1,50	1,50	3,90	5,20		2,60	12,10	15,20
	20	20	70	70		180	1,35	1,35	4,70	4,70		2,60	12,10	15,20
	20	25	25	25		95	2,30	2,60	2,60	2,60		2,60	10,10	12,30
	20	25	25	35		105	2,30	2,60	2,60	3,50		2,60	11,00	13,39
	20	25	25	50		120	1,90	2,60	2,60	5,00		2,60	12,10	15,20
	20	25	25	70		140	1,72	2,25	2,25	5,88		2,60	12,10	15,20
	20	25	35	35		115	2,30	2,60	3,50	3,50		2,60	11,90	14,47
	20	25	35	50		130	1,83	2,35	3,13	4,80		2,60	12,10	15,20
	20	25	35	70		150	1,62	2,18	2,77	5,54		2,60	12,10	15,20
	20	25	50	50		145	1,62	2,08	4,20	4,20		2,60	12,10	15,20
	20	25	50	70		165	1,46	1,88	3,76	5,01		2,60	12,10	15,20
	20	35	35	35		125	1,97	3,38	3,38	3,38		2,60	12,10	15,20
	20	35	35	50		140	1,73	2,96	2,96	4,44		2,60	12,10	15,20
	20	35	35	70		160	1,54	2,64	2,64	5,28		2,60	12,10	15,20
	20	35	50	50		155	1,54	2,64	3,96	3,96		2,60	12,10	15,20

67

COMBINAISONS MULTI-SPLIT : MODE FROID

Combinaisons possibles	Unités intérieures						Puissance Nominale (kW) Mode Froid					Puissance totale (kW) Mode Froid		
	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	TOTAL Unités	Unité A	Unité B	Unité C	Unité D	Unité E	Min	Nominale	Max
HXES2-5X120-V1	20	35	50	70		175	1,39	2,38	3,57	4,76		2,60	12,10	15,20
	20	50	50	50		170	1,39	3,57	3,57	3,57		2,60	12,10	15,20
	25	25	25	25		100	2,60	2,60	2,60	2,60		2,60	10,40	13,02
	25	25	25	35		110	2,60	2,60	2,60	3,50		2,60	11,30	14,11
	25	25	25	50		125	2,42	2,42	2,42	4,84		2,60	12,10	15,20
	25	25	25	70		145	2,14	2,14	2,14	5,69		2,60	12,10	15,20
	25	25	35	35		120	2,59	2,59	3,46	3,46		2,60	12,10	15,20
	25	25	35	50		135	2,27	2,27	3,03	4,54		2,60	12,10	15,20
	25	25	35	70		155	2,02	2,02	2,69	5,38		2,60	12,10	15,20
	25	25	50	50		150	2,02	2,02	4,03	4,03		2,60	12,10	15,20
	25	25	50	70		170	1,82	1,82	3,63	4,84		2,60	12,10	15,20
	25	35	35	35		130	2,42	3,23	3,23	3,23		2,60	12,10	15,20
	25	35	35	50		145	2,14	2,85	2,85	4,27		2,60	12,10	15,20
	25	35	35	70		165	1,91	2,55	2,55	5,09		2,60	12,10	15,20
	25	35	50	50		160	1,91	2,55	3,82	3,82		2,60	12,10	15,20
	25	35	50	70		180	1,73	2,30	3,46	4,61		2,60	12,10	15,20
	25	50	50	50		175	1,73	3,46	3,46	3,46		2,60	12,10	15,20
	35	35	35	35		140	3,03	3,03	3,03	3,03		2,60	12,10	15,20
	35	35	35	50		155	2,69	2,69	2,69	4,03		2,60	12,10	15,20
	35	35	35	70		175	2,42	2,42	2,42	4,84		2,60	12,10	15,20
	35	35	50	50		170	2,42	2,42	3,63	3,63		2,60	12,10	15,20
	20	20	20	20	20	100	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,60	11,00	12,66
	20	20	20	20	25	105	2,20	2,20	2,20	2,20	2,60	2,60	11,40	13,39
	20	20	20	20	35	115	2,15	2,15	2,15	2,15	3,50	2,60	12,10	14,47
	20	20	20	20	50	130	1,84	1,84	1,84	1,84	4,73	2,60	12,10	15,20
	20	20	20	20	70	150	1,63	1,63	1,63	1,63	5,58	2,60	12,10	15,20
	20	20	20	25	25	110	2,20	2,20	2,20	2,60	2,60	2,60	11,80	14,11
	20	20	20	25	35	120	2,02	2,02	2,02	2,59	3,46	2,60	12,10	15,20
	20	20	20	25	50	135	1,76	1,76	1,76	2,27	4,54	2,60	12,10	15,20
	20	20	20	25	70	155	1,57	1,57	1,57	2,02	5,38	2,60	12,10	15,20
	20	20	20	35	35	130	1,88	1,88	1,88	3,23	3,23	2,60	12,10	15,20
	20	20	20	35	50	145	1,66	1,66	1,66	2,85	4,27	2,60	12,10	15,20
	20	20	20	35	70	165	1,49	1,49	1,49	2,55	5,09	2,60	12,10	15,20
	20	20	20	50	50	160	1,49	1,49	1,49	3,82	3,82	2,60	12,10	15,20
	20	20	20	50	70	180	1,34	1,34	1,34	3,46	4,61	2,60	12,10	15,20
	20	20	25	25	25	115	2,15	2,15	2,60	2,60	2,60	2,60	12,10	14,83
	20	20	25	25	35	125	1,93	1,93	2,48	2,48	3,30	2,60	12,10	15,20
	20	20	25	25	50	140	1,69	1,69	2,18	2,18	4,36	2,60	12,10	15,20
	20	20	25	25	70	160	1,51	1,51	1,94	1,94	5,19	2,60	12,10	15,20
	20	20	25	35	35	135	1,80	1,80	2,32	3,09	3,09	2,60	12,10	15,20
	20	20	25	35	50	150	1,60	1,60	2,05	2,74	4,11	2,60	12,10	15,20
	20	20	25	35	70	170	1,44	1,44	1,85	2,46	4,92	2,60	12,10	15,20
	20	20	25	50	50	165	1,44	1,44	1,85	3,69	3,69	2,60	12,10	15,20
	20	20	35	35	35	145	1,69	1,69	2,90	2,90	2,90	2,60	12,10	15,20
	20	20	35	35	50	160	1,51	1,51	2,59	2,59	3,89	2,60	12,10	15,20
	20	20	35	35	70	180	1,37	1,37	2,34	2,34	4,68	2,60	12,10	15,20
	20	20	35	50	50	175	1,37	1,37	2,34	3,51	3,51	2,60	12,10	15,20
	20	25	25	25	25	120	1,97	2,53	2,53	2,53	2,53	2,60	12,10	15,20
	20	25	25	25	35	130	1,84	2,37	2,37	2,37	3,16	2,60	12,10	15,20
	20	25	25	25	50	145	1,63	2,09	2,09	2,09	4,19	2,60	12,10	15,20
	20	25	25	25	70	165	1,46	1,88	1,88	1,88	5,01	2,60	12,10	15,20
	20	25	25	35	35	140	1,73	2,22	2,22	2,96	2,96	2,60	12,10	15,20
	20	25	25	35	50	155	1,54	1,98	1,98	2,64	3,96	2,60	12,10	15,20
	20	25	25	35	70	175	1,39	1,79	1,79	2,38	4,76	2,60	12,10	15,20
	20	25	25	50	50	170	1,39	1,79	1,79	3,57	3,57	2,60	12,10	15,20
	20	25	35	35	35	150	1,63	2,09	2,79	2,79	2,79	2,60	12,10	15,20
	20	25	35	35	50	165	1,46	1,88	2,50	2,50	3,76	2,60	12,10	15,20
	20	35	35	35	35	160	1,54	2,64	2,64	2,64	2,64	2,60	12,10	15,20
	20	35	35	35	50	175	1,39	2,38	2,38	2,38	3,57	2,60	12,10	15,20
	25	25	25	25	25	125	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,60	12,10	15,20
	25	25	25	25	35	135	2,27	2,27	2,27	2,27	3,03	2,60	12,10	15,20
	25	25	25	25	50	150	2,02	2,02	2,02	2,02	4,03	2,60	12,10	15,20
	25	25	25	25	70	170	1,82	1,82	1,82	1,82	4,84	2,60	12,10	15,20
	25	25	25	35	35	145	2,14	2,14	2,14	2,85	2,85	2,60	12,10	15,20
	25	25	25	35	50	160	1,91	1,91	1,91	2,55	3,82	2,60	12,10	15,20
	25	25	25	35	70	180	1,73	1,73	1,73	2,30	4,61	2,60	12,10	15,20
	25	25	25	50	50	175	1,73	1,73	1,73	3,46	3,46	2,60	12,10	15,20
	25	25	35	35	35	155	2,02	2,02	2,69	2,69	2,69	2,60	12,10	15,20
	25	25	35	35	50	170	1,82	1,82	2,42	2,42	3,63	2,60	12,10	15,20
	25	35	35	35	35	165	1,91	2,55	2,55	2,55	2,55	2,60	12,10	15,20
	25	35	35	35	50	180	1,73	2,30	2,30	2,30	3,46	2,60	12,10	15,20
	35	35	35	35	35	175	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,60	12,10	15,20

[illegible]